

member of SWEDENCARE

INNOVET ITALIA SRL Via Leonardo da Vinci 3 I-35030 SACCOLONGO (PD) Tel. 0039 049 80 15 583 Email innovet@innovet.it Web www.innovet.it

SCHEDA TECNICA

Auria[®] Gocce

Aggiornamento: 13/12/2025

Gocce auricolari ad azione lenitiva, igienizzante e ristrutturante.

Per la normalizzazione dell'orecchio esterno interessato da arrossamento, secrezioni ceruminose e cattivo odore.

 $\mbox{Aurìa}^{\mbox{\tiny \$}}$ Gocce non è un farmaco veterinario, ma un prodotto per l'igiene dell'orecchio di cani e gatti.

Specie: Cane • Gatto



Formato e prezzi

Aurìa® Gocce Flacone contagocce da 10 ml 15,50 € cod. 2180

Uso

Applicare 2 o più volte al giorno 4-8 gocce nel condotto uditivo esterno. Massaggiare delicatamente la base dell'orecchio per alcuni istanti per consentire un'ottimale distribuzione del prodotto nella porzione inferiore del condotto uditivo esterno. Ripetere l'applicazione per almeno 10 giorni. Prima di iniziare il ciclo di trattamento, è consigliabile l'utilizzo di Auria® Detergente.

Proprietà

L'Adelmidrol, aliamide analoga alla palmitoiletanolamide, svolge un'azione lenitiva anti-arrossamento.

Il complesso igienizzante costituito da **acido usnico** e **acido undecilenico** aiuta a mantenere l'equilibrio della flora microbica dell'orecchio esterno. L'**acido acetico** riduce l'umidità residua, preservando il canale auricolare dal rischio di macerazione e crescita microbica.

Il complesso ristrutturante (**fitosfingosina** e **acido traumatico**) mantiene l'integrità della barriera epidermica e la corretta idratazione dell'orecchio esterno.

Principio funzionale			
Adelmidrol			
Acido undecilenico			
Acido usnico			
Acido acetico			
Acido traumatico			
Fitosfingosina			

Ingredienti

ETHOXYDIGLYCOL, AQUA, GLYCEROL, PEG-10 RAPESEED STEROL, ADELMIDROL(INN), ACETIC ACID, PHYTOSPHINGOSINE, UNDECYLENIC ACID, TRANS-2-DODECENEDIOIC ACID, USNIC ACID, LACTIC ACID.

Precauzioni

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Solo per uso animale.

Uso esterno.

Adatta a cute sensibile. Se si nota una reazione allergica o un'irritazione cutanea, interrompere l'uso.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non applicare su ferite aperte. Non utilizzare in caso di ipersensibilità accertata ad uno dei componenti.

Richiudere dopo l'uso. Conservare a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta.