

## Prurito: cause e diagnosi



Dr Chiara Noli, DVM, Dip ECVD  
Servizi Dermatologici Veterinari  
Peveragno (CN)

### Il prurito e le sue cause

- © Una sensazione poco piacevole che suscita il bisogno di eliminarla con morsi, grattamento e strofinamento



2



## Le cause del prurito

◉ Il prurito non è una diagnosi, bensì un segno clinico comune a molte malattie dermatologiche:

- Allergie
- Infezioni batteriche e da Malassezia
- Ectoparassiti
- Malattie autoimmuni (pemfigo foliaceo)
- Tumori (linfoma epiteliotropo)

7

## Le cause del prurito

◉ Più raramente il prurito può essere associato a malattie non dermatologiche:

- Diabete mellito
- Insufficienza renale e iperuricemia
- Shunt portosistemici
- Reazioni da farmaco
- Siringomielite e tumori del cervello

8

## Cause allergiche

◉ Allergia al morso delle pulci

- Una delle allergie più frequenti
- In genere adulti 3-5 anni di età
- Non si può escludere se non si trovano pulci o le loro feci: gli animali allergici sono abili ad ingerirle subito
- dorso
- addome
- perineo




## Cause allergiche

◉ Reazioni avverse al cibo

- Più frequentemente allergici a pollo, pesce, bovino, latticini, uova
- Non-stagionale
- Nel cane estremità e aree ventrali (= dermatite atopica)
- Nel gatto prevalentemente testa e collo e molto pruriginosa








## Cause allergiche


### ◉ Dermatite atopica

- Allergia nei confronti di pollini, muffe, acari, epiteli
- Può essere stagionale
- Nel cane estremità e aree ventrali
- Nel gatto non vi sono particolari localizzazioni
- Giovani adulti (6 mesi – 3 anni)



## Cause infettive: batteri e lieviti

- ◉ Batteri – *Staphylococcus pseudintermedius*
- ◉ Lieviti – *Malassezia pachydermatis*
- ◉ Sviluppo di lesioni primarie e secondarie:
  - papule, pustole, croste, collarettes
  - alopecia, odore sgradevole
- ◉ Prurito più grave







## Iter diagnostico del prurito

1. Infestazioni ectoparassitarie
- ↓
2. Infezioni
- ↓
3. Allergie

Per casi atipici eseguire una biopsia

## Valutare malattie parassitarie




## Parassitocida

- ◉ Ad ampio spettro per pulci e acari
- ◉ Nel cane e nel gatto:
  - Selamectina (Stronghold®)
  - Moxidectina/Imidacloprid (Advocate®)
- ◉ Solo nel gatto:
  - Fipronil/eprinomectina/S-metoprene/praziquantel (Broadline®)

## Valutare la presenza di dermatofitosi



- Esame tricoscopico
- Esame con la lampada di Wood
- Esame colturale fungino
- Tipizzazione del fungo



## Valutare la presenza di infezioni e trattarle


- Esame citologico
  - Presenza di batteri nei → piodermite
  - Presenza di lieviti → dermatite da *Malassezia*
- Terapia mirata per 3 settimane ev. associata alla terapia antiparassitaria
- Rivalutare le lesioni dopo la terapia
- Se persiste prurito → allergia!

## Esame citologico



## Valutare le allergie

- ◉ Nel caso che il prurito persista dopo l'eliminazione di parassiti, batteri e funghi
- ◉ Se localizzato a testa, estremità, ventre
- ◉ Se il prurito è presente tutto l'anno
- Diagnosi di **reazione avversa al cibo o dermatite atopica**
- Dieta ad eliminazione rigorosa per 8 settimane





## Dieta ipoallergenica



- ◉ Con fonte di proteine e fonte di carboidrati sconosciute all'animale (cavallo, coniglio, patate, zucca)
- ◉ Casalinga o commerciale monoproteica
- ◉ Idrolisata < 10kD
- ◉ Rigorosa!!! (att. a nonni, bambini, cibo di altri animali)
- ◉ Provocazione per la conferma della diagnosi in caso di risposta positiva

39


## Diagnosi di dermatite atopica

- ◉ Animali con prurito permanente che non abbiano risposto alla dieta ad eliminazione
- ◉ Animali con chiara stagionalità di prurito e lesioni
- ◉ La malattia pruriginosa più frequente:
  - 10-30% di tutta la popolazione canina ne è affetto!

40







43