

PRONTUARIO

DALLA RICERCA,
SALUTE E BENESSERE
SECONDO NATURA

Maggio 2023



innovet
Veterinary Innovation

Andare dove Natura conduce



Innovet è una **"innovation company"** italiana nata nel 1996 dal connubio tra il nostro grande **amore per gli animali** e la passione per la **Ricerca Scientifica**. La nostra missione è quella di trasferire al settore Veterinario l'Innovazione scientifica generata dalla Ricerca, a tutto vantaggio di **Salute e Benessere** degli **animali da compagnia**.

Andare dove Natura conduce, vale a dire studiare e riprodurre le naturali risposte protettive dell'organismo, piuttosto che contrastare artificialmente gli stimoli patologici, è la filosofia che guida le nostre strategie di sviluppo.

Nasce così una linea di **prodotti sicuri, efficaci e innovativi**, in grado di garantire ai nostri fedeli compagni di vita **Salute e Benessere secondo Natura**.



innovet
Veterinary Innovation

member of  **SWEDENCARE**

prontuario

PRODOTTI INNOVATIVI
PER LA SALUTE DEL CANE
E DEL GATTO



Metabolismo

Oleea® Caps & Liquid	5
----------------------------	---

Articolazioni

Condrogen® Energy	6
Condrostress® (+)	7
Glupacur®	9

Sistema nervoso

Alevica® Compresse & Liquid	10
Senilife® Plus	11

Cute & pelo

Redonyl® Ultra	12
Retopix® Mousse	13
Retopix® Fluido	14
Retopix® Spray	15
Retopix® Oto	16
Redoderm® Shampoo	17
Repy® Gel	18
Repy® Dress	19

Intestino

Normalia® Fast	20
Normalia® Extra Stick & Compresse	21

Cavo orale

Restomyl® Gel	22
Restomyl® Dentifricio & Spazzolino	23
Restomyl® Dentalbones	24
Restomyl® Dencalcroc	25
Restomyl® Supplemento	26

Occhi

Oculvet® Gel	27
Oculvet® Gocce	28
Oculvet® Salviettine	29

Vie urinarie

Nefrys®	30
Urys® Caps & Liquid	31



Oleea[®]

**AIUTA A MANTENERE UN
CORRETTO METABOLISMO LIPIDICO
E GLUCIDICO NEL CANE / GATTO
IN SOVRAPPESO**

Con Olaliamid[®]



NOVITÀ



innovet
Veterinary Innovation

Oleea® Caps & Liquid

Per la salute del cane e del gatto
in sovrappeso



Oleea® Caps e Liquid aiutano il cane e il gatto a mantenere l'omeostasi del tessuto adiposo attraverso il supporto del sistema endocannabinoide. I prodotti vanno utilizzati nell'ambito di una sana ed equilibrata alimentazione e una corretta attività fisica.



Metabolismo

Oleea® Caps e Liquid non sono farmaci veterinari, ma alimenti complementari per cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2093	Oleea® Caps	60 capsule birillo
2094	Oleea® Liquid	60 ml

Uso

Somministrare preferibilmente tra i 30 e i 60 minuti prima dei pasti. **Liquid** Agitare bene, inserire la siringa graduata nell'apposito foro del sottotappo, capovolgere il flacone e prelevare la quantità giornaliera indicata in tabella. Svuotare il contenuto della siringa direttamente nella bocca dell'animale. **Caps** Aprire la capsula birillo come descritto nel disegno (1) e spremere il contenuto nella bocca dell'animale (2). In alternativa, le capsule birillo possono essere ingerite intere.

Peso (kg)	ml/die
5-9	0,5
10-14	1
15-19	1,5
Peso (kg)	Cps/die
20-34	1
35-52	2
> 52	3



Proprietà

Principio funzionale	Quantità	
	Caps	Liquid
Olaliamid®	200 mg/cps	100 mg/ml
Vitamina E	7,4 mg/cps	3,7 mg/ml

INFO E PREZZI



Condrogen® Energy

Articolazioni sane per cuccioli
e adulti particolarmente attivi



La salute articolare è la chiave del movimento e di conseguenza del benessere generale del cane. Condrogen® Energy è indicato per la salute delle articolazioni di:



- cuccioli di razze grandi/giganti per un corretto sviluppo articolare
- cani sportivi (es. agility, disc-dog, canicross, coursing)
- adulti sottoposti ad intenso carico ed usura articolare (es. cani da soccorso, cani in sovrappeso).

Condrogen® Energy non è un farmaco veterinario, ma un alimento complementare per cani.

Articolazioni



Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2164	Condrogen® Energy	30 compresse
2165	Condrogen® Energy	60 compresse
2166	Condrogen® Energy	90 compresse

Uso

Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo per i seguenti periodi:

- Cucciolo: per tutto il periodo dello sviluppo (dai 2 ai 12-18 mesi d'età)
- Adulto: per cicli di 60-90 giorni consecutivi da ripetersi al bisogno.

Peso (kg)	Cpr/die
0 - 8	1/2
9 - 18	1
19 - 29	1 e 1/2
30 - 44	2
45 - 60	2 e 1/2
> 60	3

Proprietà

Principio funzionale	Quantità
Condroitin solfato	200 mg/cpr
Glucosamina HCl*	400 mg/cpr
Oxiforce® **	157 mg/cpr

* di origine vegetale

** esclusiva associazione di Nucleotidi e SOD (superossido dismutasi)



← INFO E PREZZI

Condrostress® (+)

Articolazioni sane per cani/gatti adulti e anziani con ridotta attività



Condrostress® (+) è indicato per cani/gatti adulti e anziani. Preserva la capacità di movimento e migliora di conseguenza la qualità di vita.

Condrostress® (+) e Condrostress® (+) Cat non sono farmaci veterinari, ma alimenti complementari per cani e gatti.



Articolazioni

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2167	Condrostress® (+)	30 compresse
2168	Condrostress® (+)	60 compresse
2169	Condrostress® (+)	90 compresse
2172	Condrostress® (+) Cat	30 capsule

Uso

Condrostress® (+) Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo per periodi di 60 - 90 gg, alla quantità indicata in tabella.

Peso (kg)	Cpr/die
0 - 6	½
7 - 14	1
15 - 22	1 e ½
23 - 30	2
31 - 39	2 e ½
≥ 40	3

Condrostress® (+) Cat Aprire la capsula versando il suo contenuto sul cibo o direttamente nella bocca dell'animale. Somministrare per cicli di 60-90 giorni alla quantità indicata in tabella. La capsula non è edibile. Una volta aperta e svuotata smaltire nell'umido.

Peso (kg)	Cps/die
0 - 6	1
> 6	2

Proprietà

Principio funzionale	Condrostress® (+)	Condrostress® (+) Cat
Membrana d'uovo*	130 mg/cpr	65 mg/cps
Acidi grassi omega-3 (EPA e DHA)	48 mg/cpr	13,5 mg/cps
Vitamina E	51 mg/cpr	26 mg/cps

* esclusiva matrice biologica fonte naturale di collagene, glicosaminoglicani (es. condroitin solfato, acido ialuronico) e aminoacidi solforati.

INFO E PREZZI



**innovet**

Veterinary Innovation

**arthro
system**

**1 CANE SU 5 SOFFRE
DI DOLORE ARTICOLARE
E NON LO DICE.**



**FAI IL TEST
E SCOPRI
SE HA BISOGNO
DI UN CHECK-UP
ARTICOLARE*.**

**SOLO PERCHÉ NON PARLA, NON VUOL DIRE
CHE NON SOFFRA ALLE ARTICOLAZIONI.**

Impariamo a riconoscere i segnali più nascosti del disagio articolare dei nostri cani e gatti. Una visita precoce dal tuo Veterinario può risparmiare tante inutili e prolungate sofferenze e migliorare la qualità della loro vita.

**SCOPRI SE SOFFRE DI DOLORE ARTICOLARE
FAI IL TEST GRATUITO SU
ARTICOLAZIONIPROTETTE.IT**

Con il patrocinio di

**ANMVI**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI**FSA**
Fondazione Salute Animale

*Compila il test online per scoprire se il tuo cane/gatto soffre di dolore articolare.
In base al risultato del test rivolgiti al tuo veterinario per effettuare subito un check-up di controllo delle sue articolazioni.
Campagna Innovet di sensibilizzazione sul dolore articolare in collaborazione con ANMVI e FSA.

Glupacur®

Sollievo articolare per cani e gatti
di tutte le età



Glupacur® è indicato per aiutare cani e gatti
di ogni età a tornare a muoversi felici.



Articolazioni

Glupacur® Stick e Compresse non sono farmaci veterinari,
ma alimenti complementari per cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2160	Glupacur® Stick	30 stick
2170	Glupacur® Compresse	30 compresse
2171	Glupacur® Compresse	200 compresse

Uso

Somministrare per periodi di 60 - 90 giorni, alla quantità indicata in tabella.

Stick Il contenuto della bustina può essere somministrato direttamente in bocca all'animale o mescolato al cibo. **Compresse** La compressa masticabile può essere somministrata direttamente in bocca all'animale o sbriciolata nel cibo, facendo attenzione che venga assunta completamente.

Peso (kg)	Stick/die	Peso (kg)	Cpr/die	Peso (kg)	Cpr/die	Peso (kg)	Cpr/die
1 - 7	1	8 - 14	1	22 - 24	1 e ¾	32 - 35	2 e ½
8 - 14	2	15 - 17	1 e ¼	25 - 28	2	36 - 39	2 e ¾
		18 - 21	1 e ½	29 - 31	2 e ¼	≥ 40	3

Proprietà

Principio funzionale	Quantità	
	Stick	Compresse
Palmitoil-glucosamina* (PGA)	133 mg/stick	266 mg/cpr
Estratto di <i>Curcuma longa</i> (curcuminoidi 95% titolati come curcumina)*	67 mg/stick	133 mg/cpr
Vitamina E	50 mg/stick	100 mg/cpr
Omega-3	35 mg/stick	63 mg/cpr

* *composito micronizzato (dimensione particellare di 0,6-10 micron) costituito da palmitoil-glucosamina ed estratto di Curcuma longa in rapporto 2:1*

INFO E PREZZI





Alevica® reintegra le riserve endogene di PEA e neutralizza i radicali liberi (funzione antiossidante).

Alevica® Compresse e Liquid non sono farmaci veterinari, ma alimenti complementari per cani e gatti.

Sistema nervoso



Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2200	Alevica®	20 compresse
2201	Alevica®	40 compresse
2202	Alevica®	200 compresse
2203	Alevica® Liquid	100 ml

Uso

Compresse Somministrare il prodotto alla quantità giornaliera indicata in tabella. La compressa masticabile può essere somministrata direttamente in bocca all'animale o sbriciolata nel cibo, facendo attenzione che venga assunta completamente. **Liquid** Agitare bene, inserire la siringa graduata nell'apposito foro del sottotappo, capovolgere il flacone e prelevare la quantità giornaliera indicata in tabella. Somministrare il contenuto della siringa direttamente nella bocca dell'animale oppure miscelarlo all'alimento.

Peso (kg)	Cpr/die	Peso (kg)	ml/die
1 - 6	¼	0 - 5	0,5
7 - 14	½	6 - 10	1
15 - 25	1	11 - 15	1,5
26 - 40	1 e ½	16 - 20	2
41 - 60	2	21 - 25	2,5
61 - 75	2 e ½	26 - 30	3
> 75	3	31 - 35	3,5
		36 - 40	4
		41 - 45	4,5
		46 - 50	5

Proprietà

Principio funzionale	Quantità	
	Compresse	Liquid
PEA*	300 mg/cpr	100 mg/ml
Quercetina*	60 mg/cpr	30 mg/ml

* palmitoiletanolamide e quercetina co-ultramicronizzati in rapporto 5:1



INFO E PREZZI

Senilife® Plus

Per il benessere del cervello dei cani e gatti anziani



Senilife® Plus migliora le funzioni cognitive e la memoria di cani e gatti anziani, per un invecchiamento cerebrale di successo.

Senilife® Plus non è un farmaco veterinario, ma un alimento complementare per cani e gatti.



Sistema nervoso

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2142	Senilife® Plus	30 capsule birillo
2143	Senilife® Plus	60 capsule birillo

Uso

Somministrare per cicli di 90 giorni alla quantità giornaliera indicata in tabella. Aprire la capsula birillo come descritto nel disegno (1) e spremere il contenuto nella bocca dell'animale o mescolarlo alla razione di alimento (2). In alternativa, le capsule birillo possono essere ingerite intere.

Peso (kg)	Cps/die
0 - 10	1
11 - 20	2
21 - 30	3
> 30	4



Proprietà

Principio funzionale	Quantità
PEA-um*	100 mg/cps
DHA	57 mg/cps
Fosfatidilserina	25 mg/cps
Piridossina (Vit.B6)	32 mg/cps
Vitamina E	44 mg/cps

* palmitoiletanolamide ultra-micronizzata

INFO E PREZZI



Redonyl® Ultra

Per la salute di cute e mantello del cane e del gatto



Redonyl® Ultra, grazie all'esclusivo contenuto di PEA-um*, reintegra i livelli cutanei di questa sostanza naturale, garantendo la salute della pelle e del mantello del cane e del gatto.



Cute & pelo



Redonyl® Ultra non è un farmaco veterinario, ma un alimento complementare per cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2070	Redonyl® Ultra 50 mg	60 capsule birillo
2071	Redonyl® Ultra 150 mg	60 capsule birillo

Uso

Somministrare per cicli di 60 giorni alla quantità indicata in tabella. Aprire la capsula birillo come descritto nel disegno (1) e spremere il contenuto nella bocca dell'animale o mescolarlo alla razione di alimento (2). In alternativa, le capsule birillo possono essere ingerite intere.



Peso (kg)	50 mg	150 mg
0 - 6	1 cps	-
7 - 12	2 cps	-
13 - 19	-	1 cps
20 - 35	-	2 cps
> 35	-	3 cps

Proprietà

Principio funzionale	Quantità	
	50 mg	150 mg
PEA-um*	50 mg/cps	150 mg/cps
Acidi grassi essenziali	25 mg/cps	75 mg/cps
Biotina	0,5 mg/cps	1,5 mg/cps

* palmitoiletanolamide ultra-micronizzata



← INFO E PREZZI

Retopix® Mousse

Mousse dermatologica lenitiva, igienizzante e adsorbente



Per la normalizzazione di aree cutanee interessate da arrossamento, forfora (scaglie biancastre) e/o secrezioni grasse/oleose con cattivo odore.



Cute & pelo

Retopix® Mousse non è un farmaco veterinario, ma un prodotto dermatologico per cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2077	Retopix® Mousse	150 ml

Uso

Applicare sul mantello asciutto due o più volte al giorno per almeno dieci giorni. Agitare e capovolgere il flacone ed erogare la mousse su una mano o direttamente sul mantello dell'animale. Applicare spostando il pelo con le dita, oppure passando la mano contropelo, e distribuire in maniera uniforme massaggiando delicatamente. Non risciacquare. Retopix® Mousse può essere utilizzato in combinazione con gli altri prodotti a base di Adelmidrol della linea Retopix® (Spray, Fluido, Oto). Si consiglia inoltre di lavare regolarmente l'animale con Redoderm® Shampoo. Uso esterno, evitare il contatto con gli occhi.

Proprietà

Adelmidrol, aliamide analoga alla palmitoiletanolamide, è in grado di mantenere una corretta funzione dermica, svolgendo un'azione lenitiva anti-arrossamento. Il complesso igienizzante costituito da **estratto di Echinacea**, **acido undecilenico** e **octopirox** aiuta a mantenere l'equilibrio della microflora superficiale. L'**amido di tapioca** protegge la cute dall'eccessiva umidità ed aiuta a rimuovere il sebo in eccesso e le scaglie (azione adsorbente).

INFO E PREZZI



Retopix® Fluido

Fluido dermatologico lenitivo e idratante



Per la normalizzazione della barriera cutanea di aree interessate da arrossamento, disepitelizzazione, secchezza e desquamazione.

Retopix® Fluido non è un farmaco veterinario, ma un prodotto dermatologico per cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2060	Retopix® Fluido	10 fiale da 2 ml

Uso

Applicare una goccia di fluido per cm² di cute da trattare. Massaggiare delicatamente per alcuni istanti. Ripetere l'applicazione 2 o più volte al giorno per almeno 10 giorni. La fiala è richiudibile e può essere utilizzata per più applicazioni. Evitare il contatto con gli occhi.

Proprietà

Adelmidrol, analogo della palmitoiletanolamide, è in grado di mantenere una corretta funzione dermica, svolgendo un'azione lenitiva e anti-arrossamento. La **fitosfingosina** è un naturale componente dell'epidermide essenziale per mantenere l'integrità della barriera cutanea e limitare la perdita trans-epidermica di acqua (TEWL). L'**acido ialuronico** e l'**acido traumatico** mantengono l'integrità, lo stato di idratazione e l'elasticità della cute.



← INFO E PREZZI

Retopix® Spray

Soluzione dermatologica lenitiva e igienizzante



Per la normalizzazione di aree cutanee interessate da arrossamento, secrezioni grasse/oleose e cattivo odore.



Cute & pelo

Retopix® Spray non è un farmaco veterinario, ma un prodotto dermatologico per cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2061	Retopix® Spray	100 ml

Uso

Applicare 1 spruzzo ogni 10 cm² di cute. Prima di erogare lo spruzzo, esporre la cute spostando il pelo con pollice e indice, o passando la mano contropelo. Frizionare delicatamente per alcuni istanti, al fine di migliorare la distribuzione del prodotto. Ripetere l'applicazione 2 o più volte al giorno per almeno 10 giorni. Evitare il contatto con gli occhi.

Proprietà

Adelmidrol, analogo della palmitoiletanolamide, è in grado di mantenere una corretta funzione dermica, svolgendo un'azione lenitiva e anti-arrossamento. Il complesso igienizzante costituito da **triclosan**, **acido usnico** e **acido undecilenico** aiuta a mantenere l'equilibrio della microflora superficiale.

INFO E PREZZI



Retopix® Oto

Gocce auricolari ad azione lenitiva,
igienizzante e ceruminolitica



Per la normalizzazione
dell'orecchio esterno
interessato da arrossamento,
secrezioni ceruminose e
cattivo odore.



Cute & pelo



Retopix® Oto non è un farmaco veterinario,
ma un prodotto per l'igiene dell'orecchio di cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2062	Retopix® Oto	15 ml

Uso

Applicare 2 o più volte al giorno 4-8 gocce all'esterno del condotto uditivo. Massaggiare delicatamente la base dell'orecchio per alcuni istanti per consentire un'ottimale distribuzione del prodotto nella porzione inferiore del condotto uditivo esterno. Ripetere l'applicazione per almeno 10 giorni.

Proprietà

Adelmidrol, analogo della palmitoiletanolamide, è in grado di mantenere una corretta funzione dermica, svolgendo un'azione lenitiva e anti-arrossamento. Il complesso igienizzante costituito da **triclosan**, **acido usnico** e **acido undecilenico** aiuta a mantenere l'equilibrio della flora microbica dell'orecchio esterno. Il **transcutol** è un solvente biocompatibile in grado di sciogliere il cerume favorendone la fuoriuscita dal condotto uditivo.



← INFO E PREZZI

Redoderm® Shampoo

Shampoo per la deterzione delicata della cute e del mantello di cani e gatti



Redoderm® Shampoo non è un farmaco veterinario, ma un prodotto per l'igiene della cute e del pelo di cani e gatti



Cute & pelo

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2003	Redoderm® Shampoo	250 ml
2004	Redoderm® Shampoo	2000 ml

Uso

Applicare in modica quantità sul mantello bagnato. Massaggiare delicatamente fino ad ottenere una schiuma uniformemente distribuita su tutto il corpo. Lasciare agire per almeno un minuto, quindi sciacquare con acqua tiepida. Asciugare immediatamente. Ripetere al bisogno con frequenza settimanale.

Proprietà

Mantiene l'integrità della barriera cutanea e limita la perdita trans-epidermica di acqua (TEWL*).

- **Titalin-Zn**
- **Ceramidi**

Mantiene l'equilibrio della microflora superficiale.

- **Echinacea estratto**
- **Acido undecilenico e octopirox**

Deterge a fondo rispettando la naturale composizione lipidica cutanea

- **Base lavante normodermica**

Allontana dal mantello irritanti, polveri e pollini.

* Trans-epidermal Water Loss

INFO E PREZZI



Repy® Gel

Gel dermatologico per la riepitelizzazione cutanea



Repy® Gel trova utile impiego per migliorare l'esito funzionale ed estetico della riepitelizzazione cutanea nel cane e nel gatto.

Repy® Gel non è un farmaco veterinario, ma un prodotto dermatologico per cani e gatti.

Cute & pelo



Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2101	Repy® Gel	75 ml

Uso

Applicare una quantità adeguata di prodotto sull'area cutanea interessata. Ripetere l'operazione 2 o più volte al giorno.

Proprietà

Adelmidrol, analogo della palmitoiletanolamide, è in grado di ottimizzare la riepitelizzazione e migliorare l'elasticità dei tessuti cutanei. Svolge inoltre un'azione lenitiva e anti-arrossamento. L'**acido ialuronico** e l'**acido traumatico** mantengono l'integrità, lo stato di idratazione e l'elasticità della cute. Il **complesso di estratti vegetali** (Echinacea purpurea e Usnea barbata) e la **bava di lumaca** aiutano a mantenere l'equilibrio della microflora superficiale. L'aggiunta dell'**Olio di Neem** conferisce al prodotto un'azione repellente nei confronti del leccamento e degli insetti (es. mosche).



← INFO E PREZZI

Repy® Dress

Dressing interattivo per il trattamento delle ferite



Dressing sterile per il trattamento di ferite cutanee di origine chirurgica, traumatica (es. bruciature, avulsioni) e autotraumatica (es. soluzioni di continuo da grattamento).



Cute & pelo

Repy® Dress non è un farmaco veterinario, ma un prodotto dermatologico per cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2011	Repy® Dress 10x10 cm.	25 unità
2012	Repy® Dress 10x10 cm	5 unità

Uso

Estrarre il dressing dalla busta e rimuovere la pellicola trasparente. Applicare sulla ferita preventivamente pulita, con il gel a diretto contatto della cute. Assicurare con cerotto o bendaggio elastico. Controllare quotidianamente la ferita sollevando un angolo del dressing fino a rendere completamente visibile l'area da ispezionare. Sostituire il dressing quando saturo di essudato (1 volta al giorno per ferite molto essudative; ogni 3-7 giorni per ferite asciutte).

Proprietà

Idrogel di **glicerina** in forma solida ad elevato potere assorbente (fino a 100 g di essudato in 24 ore) ed effetto lenitivo, capace di proteggere meccanicamente la ferita e di creare un microambiente ideale alla ripitelizzazione.

INFO E PREZZI



Normalia® Fast

Per mantenere il corretto transito intestinale



Normalia® Fast concorre al mantenimento del corretto transito intestinale, favorendo la normale consistenza delle feci del cane e del gatto.

Normalia® Fast non è un farmaco veterinario, ma un alimento complementare per cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2089	Normalia® Fast	10 capsule
2092	Normalia® Fast	100 capsule

Uso

Somministrare il prodotto per 5-10 giorni alla quantità giornaliera indicata in tabella. È preferibile somministrare la capsula intera posizionandola alla base della lingua affinché venga deglutita. In alternativa la capsula può essere aperta mescolando il suo contenuto al cibo. Va evitato l'uso simultaneo per via orale con i macrolidi.

Peso (kg)	Cps/die
0 - 10	1
11 - 20	2
> 20	3

Proprietà

Principio funzionale	Quantità
PGA-m*	185 mg/cps
Bentonite	370 mg/cps
Acido tannico	0,4 mg/cps
Complesso elettrolitico	44,3 mg/cps

* palmitoil-glucosamina micronizzata



← INFO E PREZZI

Normalia® Extra

Per la normale funzionalità intestinale
a lungo termine



NEW!

Normalia® Extra favorisce a lungo termine la normale funzionalità intestinale, contribuendo all'equilibrio della microflora locale.



Intestino

Normalia® Extra Stick e Compresse non sono farmaci veterinari, ma alimenti complementari per cani.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2086	Normalia® Extra	30 stick
2087	Normalia® Extra	60 stick
2098	Normalia® Extra	30 compresse

Uso

Somministrare il prodotto per almeno 30 giorni alla quantità indicata in tabella.

Stick Il contenuto della bustina può essere somministrato direttamente nella bocca dell'animale o mescolato al cibo.

Compresse La compressa masticabile può essere somministrata direttamente in bocca all'animale o sbriciolata nel cibo, facendo attenzione che venga assunta completamente.

Peso (kg)	Stick/die	Cpr/die
0 - 10	1	-
11 - 15	2	-
16 - 20	-	1
21 - 25	-	1 + 1/4
26 - 30	-	1 + 1/2
31 - 35	-	1 + 3/4
> 35	-	2

Proprietà

Principio funzionale	Stick	Quantità Compresse
PEA-um*	100 mg/stick	200 mg/cpr
Colostro bovino	200 mg/stick	400 mg/cpr
<i>Bacillus Subtilis</i>	1,5 miliardi UFC**/stick	3 miliardi UFC**/cpr
Complesso elettrolitico	48 mg/stick	96 mg/cpr

* PEA-um = palmitoiletanolamide ultra-micronizzata

** UFC = Unità Formanti Colonia

INFO E PREZZI



Restomyl® Gel

Per la salute della mucosa orale



Utile per mantenere in salute la mucosa orale del cane e del gatto, anche in combinazione con interventi odontoiatrici (es. detartrasi e lucidatura dei denti, estrazioni dentarie, riduzione delle tasche periodontali).



Cavo orale



Restomyl® Gel non è un farmaco veterinario, ma un prodotto per l'igiene orale di cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2020	Restomyl® Gel	30 ml

Uso

Sollevare il labbro esercitando una leggera pressione con la testina dell'erogatore, facendo attenzione che il foro di uscita del gel sia rivolto verso la bocca. Premere l'erogatore 1 o più volte a seconda della taglia dell'animale. Grazie alle spiccate proprietà mucoadesive, il gel si distribuisce in breve tempo su tutta la mucosa orale. Ripetere l'applicazione 2 – 3 volte al giorno.

Proprietà

Adelmidrol, analogo della palmitoiletanolamide, è in grado di mantenere una corretta funzione della mucosa orale, svolgendo un'azione lenitiva e anti-arrossamento. La **fitosfingosina** aiuta a mantenere l'equilibrio della flora microbica orale, garantendo l'igiene e la salute della bocca. L'**acido traumatico** è una sostanza di origine vegetale che mantiene l'integrità della mucosa orale. L'**acido ialuronico** conferisce alla formulazione una spiccata azione mucoadesiva che ottimizza la permanenza e quindi l'azione degli altri principi funzionali.



← INFO E PREZZI

Restomyl® Dentifricio

Rimuove la placca proteggendo le gengive



Per la pulizia quotidiana dei denti di cani e gatti. Dentifricio in forma gel con azione antiplacca, antibatterica e sbiancante. La presenza di Adelmidrol (1%), inoltre, protegge le mucose orali conferendo al prodotto un'azione lenitiva e calmante delle irritazioni gengivali.

Restomyl® Dentifricio non è un farmaco veterinario, ma un prodotto per l'igiene orale di cani e gatti.



Cavo orale

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2059	Restomyl® Dentifricio	50 ml
2053	Restomyl® Dentifricio	50 ml con spazzolino

Uso

Applicare il gel su Restomyl® Spazzolino, spazzolando delicatamente tutta la superficie dentaria. Per una corretta igiene orale del cane e del gatto la spazzolatura dei denti deve essere effettuata quotidianamente (linee guida AAHA*).

*AAHA (American Animal Hospital Association) Dental care guidelines for dogs and cats, JAAHA 2019

Proprietà

La **bromelina** grazie alla sua azione enzimatica limita la formazione della placca svolgendo un'azione sbiancante dei denti. Il **triclosan** aiuta a mantenere l'equilibrio della flora microbica orale garantendo l'igiene e la salute della bocca. L'**Adelmidrol** è un'aliamide analoga alla palmitoiletanolamide in grado di preservare la corretta reattività delle mucose, svolgendo un'azione lenitiva e anti-arrossamento.

INFO E PREZZI



Restomyl® Dentalbones

Aiuta a controllare la deposizione di placca e tartaro. Migliora l'alito.



NEW!



Restomyl® Dentalbones è stato sviluppato per la pulizia quotidiana dei denti: previene la formazione e l'adesione della placca sulla superficie dentaria, rallentando la deposizione del tartaro. Migliora di conseguenza l'alito e mantiene una bocca sana e pulita.

Restomyl® Dentalbones non è un farmaco veterinario, ma un alimento complementare per cani.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2097	Restomyl® Dentalbones	482 g

Uso

A partire dalla comparsa dei denti definitivi, somministrare Restomyl® Dentalbones alla quantità giornaliera indicata in tabella.

Restomyl® Dentalbones può essere somministrato alternato a Restomyl® Supplemento o Restomyl® Dentalcroc come "premio" di salute orale. Per i cani di taglia "toy" si suggerisce di spezzare l'osso in pezzi più piccoli. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca.

Peso (kg)	Quantità giornaliera
< 14	1/2 osso
> 14	1 osso

Proprietà

Principio funzionale

A.N. ProDen® (Ascophyllum nodosum)



← INFO E PREZZI

Restomyl® Dentalcroc

Migliora l'alito. Controlla placca e tartaro



Supporto nutrizionale per la salute del cavo orale del cane e del gatto. Previene la formazione e l'adesione della placca sulla superficie dentaria, migliorando l'alito e rallentando la deposizione del tartaro.

Restomyl® Dentalcroc non sono farmaci veterinari, ma alimenti complementari per cani e gatti.



Cavo orale

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2074	Restomyl® Dentalcroc Cane	60 g
2067	Restomyl® Dentalcroc Gatto	60 g
2075	Restomyl® Dentalcroc Cane	150 g

Uso

A partire dalla comparsa dei denti definitivi, somministrare Restomyl® Dentalcroc una volta al giorno nelle quantità quotidiane indicate in tabella. Restomyl® Dentalcroc può essere somministrato alternato a Restomyl® Supplemento, come "premio" per la salute orale. Per mantenere una corretta igiene orale Restomyl® Dentalcroc va utilizzato quotidianamente per lunghi periodi di tempo (minimo 8 mesi).

Peso (kg)	60g Cane	60g Gatto	150g Cane
0 - 5	2-4 croc	2-4 croc	
6 - 10	4-8 croc	4-8 croc	
11 - 25			2-4 croc
> 25			4-5 croc

Proprietà

Principio funzionale

A.N. ProDen® (Ascophyllum nodosum)

INFO E PREZZI



Restomyl® Supplemento

Migliora l'alito. Controlla placca e tartaro



Cavo orale



Supporto nutrizionale per la salute del cavo orale del cane e del gatto. Previene la formazione e l'adesione della placca sulla superficie dentaria, migliorando l'alito e rallentando la deposizione del tartaro.

Restomyl® Supplemento Cane e Gatto non sono farmaci veterinari, ma mangimi semplici per cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2076	Restomyl® Supplemento Cane	60 g
2066	Restomyl® Supplemento Gatto	40 g

Uso

A partire dalla comparsa dei denti definitivi, somministrare Restomyl® Supplemento, miscelato al cibo (secco o umido), alle quantità quotidiane riportate in tabella. Da utilizzarsi quotidianamente per lunghi periodi. I risultati si manifestano generalmente a partire dalla 3ª settimana di utilizzo. Restomyl® Supplemento può essere somministrato alternato a Restomyl® Dentalcroc.

Peso (kg)	Cane	Gatto
0 - 5	1/2 misurino	1 misurino
6 - 10	1/2 misurino	1 misurino
11 - 25	1 misurino	
> 25	2 misurini	

Proprietà

Principio funzionale

A.N. ProDen® (Ascophyllum nodosum)



← INFO E PREZZI

Oculvet® Gel

Gel oftalmico ad azione lubrificante ed umettante



Per la protezione della superficie oculare di cani e gatti in tutte le condizioni di occhio secco caratterizzate da alterazioni quali-quantitative del film lacrimale.

Oculvet® Gel non è un farmaco veterinario, ma un prodotto per l'igiene dell'occhio di cani e gatti.



Occhi

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2096	Oculvet® Gel	10 ml

Uso

Abbassare delicatamente la palpebra inferiore ed applicare una piccola quantità di gel nel sacco congiuntivale due o più volte al giorno, avendo cura di non toccare l'occhio con il beccuccio applicatore. Richiudere la palpebra e massaggiare delicatamente affinché il gel si distribuisca uniformemente sulla superficie oculare. Prima dell'applicazione del prodotto, si consiglia di pulire l'area da eventuali secrezioni usando una salvietta sterile (es. Oculvet® Salviette).

Proprietà

Ispirata alla struttura biologica delle lacrime, la formulazione di Oculvet® gel ripristina sia la componente acquosa delle lacrime che quella lipidica, donando sollievo in tutte le condizioni caratterizzate da occhio secco. L'associazione tra **acido ialuronico** e **carbomer** conferisce al prodotto un'efficace e prolungata azione lubrificante ed umettante. La presenza di **trigliceridi a media catena** (MCT) consente di stabilizzare il film lipidico dell'occhio. L'**acido traumatico** aiuta a mantenere l'integrità della superficie oculare. **Adelmidrol** (aliamide analoga alla PEA - palmitoiletanolamide) esercita una funzione lenitiva sulle mucose oculari.

INFO E PREZZI



Oculvet® Gocce

Gocce oftalmiche ad azione lenitiva e lubrificante



Lubrifica e dona sollievo agli occhi arrossati del cane e del gatto.



Oculvet® Gocce non è un farmaco veterinario, ma un prodotto per l'igiene dell'occhio di cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2095	Oculvet® Gocce	10 ml

Uso

Abbassare delicatamente la palpebra inferiore ed instillare 1 o 2 gocce nel sacco congiuntivale due o più volte al giorno, avendo cura di non toccare l'occhio con il contagocce. Prima dell'applicazione del prodotto, si consiglia di pulire l'area da eventuali secrezioni usando una salvietta sterile (es. Oculvet® Salviettine).

Proprietà

Le gocce oftalmiche Oculvet® esercitano un'efficace azione lenitiva sulle mucose oculari arrossate da condizioni ambientali sfavorevoli (es. polline, polvere, vento). La presenza di **Adelmidrol** (aliamide analoga alla PEA - palmitoiletanolamide) e di **acido ialuronico** consente di lenire il rossore e lubrificare la superficie oculare.



← INFO E PREZZI

Oculvet® Salviettine

Salviettine oftalmiche detergenti,
lenitive e umettanti



Salviettine sterili ad azione detergente, lenitiva e umettante, per la pulizia della zona perioculare (es. palpebre, ciglia) di cani e gatti. Particolarmente indicate per asportare lo scolo oculare, limitare la colorazione del pelo associata ad abbondante lacrimazione e allontanare irritanti, polveri e pollini. Utilmente impiegabili anche prima dell'applicazione di colliri, gel o unguenti oftalmici e per la detersione perioculare pre- e post-chirurgica.



Occhi

Oculvet® Salviettine non è un farmaco veterinario, ma un prodotto per l'igiene dell'occhio di cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2090	Oculvet® Salviettine	14 salviettine

Uso

Estrarre la salvietta dalla bustina dopo essersi lavati le mani. Detergere delicatamente la zona perioculare. Per una migliore azione lenitiva, la bustina può essere tenuta chiusa in frigo per una mezz'ora prima di posizionare la salvietta in loco per qualche minuto.

Proprietà

Adelmidrol analogo della palmitoiletanolamide, mantiene la corretta funzione di cute e mucose perioculari svolgendo un'azione lenitiva e anti-arrossamento. Il **complesso di estratti vegetali*** specificatamente selezionati per la loro azione emolliente e detergente contribuisce a mantenere la corretta igiene perioculare. L'**acido ialuronico** conferisce ad Oculvet® Salviettine una prolungata azione umettante ed idratante.

* *althaea officinalis, passiflora quadrangularis, verberna officinalis, melissa officinalis, schisandra chinensis, tilia cordata.*

INFO E PREZZI





Nefrys® può essere utilmente impiegato in cani e gatti di ogni età per il benessere delle alte vie urinarie.



Nefrys® non è un farmaco veterinario, ma un alimento complementare per cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2162	Nefrys®	100 ml

Uso

Somministrare due volte al giorno la quantità indicata in tabella, in concomitanza dei pasti. Agitare bene, inserire la siringa graduata nell'apposito foro del sottotappo, capovolgere il flacone e prelevare la quantità giornaliera indicata in tabella. Somministrare il contenuto della siringa direttamente nella bocca dell'animale oppure miscelarlo all'alimento. È consigliabile utilizzare Nefrys® per un periodo minimo di 6 mesi.

Peso (kg)	ml*
0 - 4	0,5
5 - 8	1
9 - 12	1,5
13 - 16	2
17 - 20	2,5
21 - 24	3
25 - 28	3,5
29 - 32	4
33 - 39	4,5
≥ 40	5

* Somministrare due volte al giorno

Proprietà

Principio funzionale	Quantità
PEA-um**	35 mg/ml
Silimarina	15 mg/ml
Chitosano	35 mg/ml
Carbonato di calcio	30 mg/ml

** palmitoiletanolamide ultra-micronizzata



INFO E PREZZI

Urys® Caps & Liquid

Per il benessere delle basse vie urinarie
del cane e del gatto



Urys® Caps e Liquid
possono essere utilmente
impiegati in gatti e cani di
ogni età per mantenere
in salute le basse vie
urinarie.



Vie urinarie

Urys® Caps e Liquid non sono farmaci veterinari,
ma alimenti complementari per cani e gatti.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2078	Urys® Caps	30 capsule birillo
2069	Urys® Liquid	60 ml

Uso

Caps Somministrare il prodotto seguendo le istruzioni riportate nel foglietto illustrativo, alla quantità giornaliera indicata in tabella. Aprire la capsula birillo come descritto nel disegno (1), e spremere il contenuto nella bocca dell'animale o mescolarlo alla razione di alimento (2). In alternativa, le capsule birillo possono essere ingerite intere.

Liquid Agitare bene, inserire la siringa graduata nell'apposito foro del sottotappo, capovolgere il flacone e prelevare la quantità giornaliera indicata in tabella. Somministrare il contenuto della siringa direttamente nella bocca dell'animale oppure miscelarlo all'alimento.



Peso (kg) Cps/die

7-11	1
12-20	2
21-30	3
> 30	4

Peso (kg) ml/die

0-5	1
6-7	1,5
8-10	2
11-12	2,5
13-15	3

Proprietà

Principio funzionale	Quantità	
	Caps	Liquid
PGA-m*	180 mg/cps	90 mg/ml
Esperidina	60 mg/cps	30 mg/ml

* palmitoil-glucosamina micronizzata

INFO E PREZZI



Innovet sostiene



Fondazione Salute Animale

Info su:

www.fondazionesaluteanimale.it

Per ulteriori informazioni visita
www.innovet.it/prodotti



innovet
Veterinary Innovation

innovet.it   

MB0022-05-2023

