




# SCHEMA DENTALE CANE


# Restomyl®



NOME PROPRIETARIO		DATA				
NOME DEL CANE		ETÀ		PESO		
RAZZA		SESSO	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Mc	<input type="checkbox"/> Fs



Indice di malattia parodontale	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
Biforcazione (0-3) <sup>1</sup>																				
Tasca parodontale (mm) <sup>2</sup>																				
Mobilità (0-3) <sup>3</sup>																				
Recessione gengivale (mm) <sup>2</sup>																				



Indice di malattia parodontale	411	410	409	408	407	406	405	404	403	402	401	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
Biforcazione (0-3) <sup>1</sup>																						
Tasca parodontale (mm) <sup>2</sup>																						
Mobilità (0-3) <sup>3</sup>																						
Recessione gengivale (mm) <sup>2</sup>																						

<b>ANAMNESI E MOTIVO DELLA VISITA</b>	<b>DIAGNOSI</b>
	Parodontite <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	<input type="checkbox"/> Lesioni da riassorbimento
	<input type="checkbox"/> Fratture dentali
	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)

<b>DOLORE ALL'APERTURA DELLA BOCCA</b>	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Lieve	<input type="checkbox"/> Moderato	<input type="checkbox"/> Grave
--	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

TRATTAMENTO	NOTE
<input type="checkbox"/> Ablazione tartaro (detartrasi)	
<input type="checkbox"/> Curettage sottogengivale	
<input type="checkbox"/> Lucidatura	
<input type="checkbox"/> Studio radiografico intraorale	
<input type="checkbox"/> Biopsia	<b>TERAPIA POST-OPERATORIA</b> (specificare)
<input type="checkbox"/> Estrazione dentale	
<input type="checkbox"/> Altra chirurgia (specificare)	
<input type="checkbox"/> Terapia endodontica	

<sup>1</sup> Stadio: **0** = nessuna esposizione della biforcazione; **1** = esposizione inferiore al 50%; **2** = esposizione superiore al 50%; **3** = passaggio della sonda da parte a parte al di sotto della corona.  
<sup>2</sup> Misurata in millimetri con sonda parodontale.  
<sup>3</sup> Grado: **0** = mobilità fisiologica (fino a 0,2 mm); **1** = aumento mobilità (tranne assiale) fino a 0,5 mm; **2** = aumento mobilità (tranne assiale) fino a 1 mm; **3** = mobilità in ogni direzione (anche assiale) superiore a 1 mm.

<sup>4</sup> Grado: **0** = normale; **1** = gengivite; **2** = perdita attacco gengivale (tasca parodontale + recessione gengivale) < 25%, con iniziale riassorbimento osseo all'Rx e/o biforcazione di stadio 1; **3** = perdita attacco gengivale del 25%-50% con evidente riassorbimento osseo all'Rx e/o biforcazione di stadio 2; **4** = perdita attacco gengivale > 50% con marcato riassorbimento osseo all'Rx e/o biforcazione di stadio 3.

