




SCHEDA DENTALE GATTO


Restomyl®



NOME PROPRIETARIO		DATA				
NOME DEL GATTO		ETÀ		PESO		
RAZZA		SESSO	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Mc	<input type="checkbox"/> Fs



Indice di malattia parodontale	109	108	107	106	104	103	102	101	201	202	203	204	206	207	208	209
Biforcazione (0-3) ¹																
Tasca parodontale (mm) ²																
Mobilità (0-3) ³																
Recessione gengivale (mm) ²																



Indice di malattia parodontale	409	408	407	404	403	402	401	301	302	303	304	307	308	309
Biforcazione (0-3) ¹														
Tasca parodontale (mm) ²														
Mobilità (0-3) ³														
Recessione gengivale (mm) ²														

ANAMNESI E MOTIVO DELLA VISITA		DIAGNOSI	
<input type="checkbox"/> FCV (<i>calicivirus</i>) <input type="checkbox"/> FHV (<i>Herpes virus</i>) <input type="checkbox"/> FeLV <input type="checkbox"/> FIV		Parodontite ⁴ <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Lesioni da riassorbimento <input type="checkbox"/> Fratture dentali <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)	
DOLORE ALL'APERTURA DELLA BOCCA <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Lieve <input type="checkbox"/> Moderato <input type="checkbox"/> Grave			
TRATTAMENTO	NOTE		
<input type="checkbox"/> Ablazione tartaro (detartrasi)			
<input type="checkbox"/> Curettage sottogengivale			
<input type="checkbox"/> Lucidatura			
<input type="checkbox"/> Studio radiografico intraorale			
<input type="checkbox"/> Biopsia	TERAPIA POST-OPERATORIA (<i>specificare</i>)		
<input type="checkbox"/> Estrazione dentale			
<input type="checkbox"/> Altra chirurgia (<i>specificare</i>)			
<input type="checkbox"/> Terapia endodontica			

¹ Stadio: **0** = nessuna esposizione della biforcazione; **1** = esposizione inferiore al 50%; **2** = esposizione superiore al 50%; **3** = passaggio della sonda da parte a parte al di sotto della corona.

² Misurata in millimetri con sonda parodontale.

³ Grado: **0** = mobilità fisiologica (fino a 0,2 mm); **1** = aumento mobilità (tranne assiale) fino a 0,5 mm; **2** = aumento mobilità (tranne assiale) fino a 1 mm; **3** = mobilità in ogni direzione (anche assiale) superiore a 1 mm.

⁴ Grado: **0** = normale; **1** = gengivite; **2** = perdita attacco gengivale (tasca parodontale + recessione gengivale) < 25%, con iniziale riassorbimento osseo all'Rx e/o biforcazione di stadio 1; **3** = perdita attacco gengivale del 25%-50% con evidente riassorbimento osseo all'Rx e/o biforcazione di stadio 2; **4** = perdita attacco gengivale > 50% con marcato riassorbimento osseo all'Rx e/o biforcazione di stadio 3.



a member of the Swedencare family